

LIMPIADOR HIDROCARBUROS BIOLÓGICO - DD 484



1

QUÉ HACE Limpia y desengrasa superficies duras y semiporosas manchadas por hidrocarburos y aceites minerales.

PARA QUÉ

Limpieza de suelos de gasolineras, fábricas, talleres, aparcamientos...

QUÉ NECESITO












2



Llenar el sistema de aplicación añadiendo primero agua y después el producto. Cerrar el sistema y agitar para mezclar bien. Aplicar la mezcla sobre las superficies a tratar con el sistema elegido.

Dejar actuar y remover la suciedad con cepillo o bayeta en el caso manual o con máquina fregadora.

Aclarar con agua a presión manualmente o pasar máquina fregadora.

3

TEMPERATURA DE USODOSIFICACIÓNSUPERFICIE5 °C - 50 °C (+/- 5°C)Entre 1% y 5%Apto para todas las superficies

ATENCIÓN

En aplicación manual NO SUPERAR **NUNCA** EL **20%** en la dosificación del producto. En aplicación con máquina NO SUPERAR EL **5%**.

OBSERVACIONES

IMPORTANTE mantener un tiempo de contacto para favorecer la acción biológica en la limpieza en profundidad. Con máquina fregadora, la limpieza, el aclarado y la recogida se pueden realizar en una sola vez. La acción biológica del producto favorece una rápida acción de limpieza en suciedades normales. En suciedades persistentes podría ser necesario pasar más de una vez por la superficie a limpiar. El uso de este producto biológico favorece el buen funcionamiento de los sistemas de depuración.

SEGURIDAD

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

PICTOGRAMA DE PELIGRO

Producto CONCENTRADO





Provoca lesiones oculares graves.



Producto **DILUIDO**

NO REQUIERE

NO PELIGROSO en dosificaciones <10%

Para más información consulte la ficha de seguridad <u>pinchando aquí</u> o escaneando el código QR







